



REMBE® Kersting GmbH


MESURER PESER ÉCHAN- TILLONNER

en vrac



Made in 
Germany

Conseil. Ingénierie. Produits. Service.



ATEX

Également en version sous pression


Mesure de débit

- Mesure précise pour une productivité maximale
- Mesure exacte de la quantité de matière
- Résultats précis grâce au transmetteur approprié
- Choix de l'appareil selon l'application
- Solutions de A à Z

C-LEVER®
Mesure de débitUNIBAND®
Balance à bande**Pesage et surveillance des machines****Jauge de déformation (MicroCell, L-Cell)**

- Mesure de masse optimisée pour les solides en vrac et les liquides
- Mesure précise du niveau de remplissage des poudres et des solides en vrac
- Module d'installation dynamique pour une fiabilité maximale
- Économie de matières premières, réduction des coûts, précision maximale
- Mesure fiable assurant des résultats précis

- Pour silos sur poteaux et silos à caisson
- Rétrofit et montage simples
- Installation directe – affichage immédiat du niveau de remplissage

Cellules de pesée**Transmetteurs / Commandes**

Tactile



EVA HighEnd




ADAM HighEnd

- Montage en panneau ou boîtier en acier inoxydable
- Interfaces analogiques/numériques
- Connexion au système de contrôle

Prélèvement sur camions-bennes

- Contrôle qualité à la réception et à l'expédition
- Connexion directe au laboratoire avec options d'analyse
- Gain de temps grâce au système portique à trois axes
- Prélèvement flexible sur toute la surface du chargement

Échantillonnage selon DIN

**ÉCHANTILLONNER****Échantillonnage automatique****Échantillonneur à godets**

- Pour le prélèvement en chute gravitaire
- Préservation optimale du produit
- Quantité d'échantillon déterminée par la taille du godet

Échantillonneur à vis sans fin

- Prélèvement dans des silos, trémies d'alimentation ou cuves d'expédition
- Convient aux matières à écoulement difficile ou variable
- Rotation inverse pour la vidange, échantillons toujours frais
- Motorisation au choix : pneumatique, électrique ou manuelle

Points et sondes de prélèvement

- Prélèvement alternatif pour poudre ou granulés
- Volume d'échantillon fixe ou variable
- Entraînement au choix : pneumatique ou manuel
- Prélèvement particulièrement doux pour le produit

Échantillonneur à piston

- Transport de quantités définies à l'aide d'un piston
- Utilisation dans des trémies d'alimentation pour lignes d'ensachage
- Entraînement au choix : pneumatique ou manuel
- Conçu pour une utilisation sous pression ou sous vide

Vanne d'échantillonnage pour systèmes de transport pneumatiques

- Utilise la pression du conduit pour un prélèvement automatique
- Aucune abrasion
- Aucune intervention directe dans le conduit de procédé

Manipulation automatique des échantillons**SAMbutler**

- Prélèvement d'échantillons et gestion des processus 100 % automatisés
- Systèmes de convoyage sans contamination
- Analyses : granulométrie, densité apparente, humidité
- Contrôle qualité continu sans intervention manuelle
- Transmission des données au système de contrôle

**SAMbutler Midi**

- Prélèvement automatique d'échantillons représentatifs
- Prélèvement à la demande
- Interventions manuelles réduites
- Contrôle qualité garanti



SAMbutler Midi

Conditionnement en bouteilles et sachets



Commande individuelle



Plus d'infos

REMBE® Alliance

Satellites REMBE®

REMBE® Oy

Helsinki, Finlande

REMBE® S.r.l.

Arcisate, Italie

REMBE® GmbH Safety+Control (DMCC Branch)

Dubai, Émirats arabes unis

REMBE® ZA

Boksburg, Afrique du Sud

REMBE® Inc.

Fort Mill, SC, États-Unis

REMBE® América Latina Ltda.

Curitiba, Brésil



REMBE® Kersting GmbH

T +49 2961 7405-300
info@rembe-kersting.de
www.rembe-kersting.de



simar
Mitglied der REMBE® Alliance

T +49 7042 903-0
info@simar-int.com
www.simar-int.com



REMBE® GmbH Safety+Control

T +49 2961 7405-0
info@rembe.de
www.rembe.de



REMBE® Research+ Technology Center GmbH

T +49 2961 7405-390
info@rembe-rtc.de
www.rembe-rtc.de



REMBE® Advanced Service+Solution GmbH

T +49 2961 7405-700
info@rembe-services.de
www.rembe-services.de

REMBE® K.K.

Yokohama, Japon

REMBE® China Ltd.

Shanghai, Chine

REMBE® Korea Ltd.

Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Corée du Sud

REMBE® Bangkok Ltd.

Bangkok, Thaïlande

REMBE® Asia Pacific Pte. Ltd.

Singapour

Nous serons heureux de vous fournir des fiches techniques et des modèles CAO ou de vous soumettre une offre personnalisée. Contactez-nous : T +49 2961 7405-300 | F +49 2961 7405-349 | info@rembe-kersting.de

